

ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Πώς με επηρεάζει ο COVID-19;

- Ο COVID-19 μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη στον θώρακα με πυρετό, δυσκολία στην αναπνοή, μυϊκούς ή σωματικούς πόνους.
- Οι ηλικιωμένοι είναι πιο πιθανό να πάνε στο νοσοκομείο εάν νοσήσουν από COVID-19.

Πώς βοηθά το εμβόλιο COVID-19;

- Η λήψη του εμβολίου COVID-19 κάθε 6 μήνες σημαίνει ότι είναι λιγότερο πιθανό να χρειαστεί να πάτε στο νοσοκομείο εάν προσβληθείτε από τη λοίμωξη.

Πότε μπορώ να κάνω το εμβόλιο COVID-19;

- 65 έως 74 ετών: Κάθε 12 μήνες (κάθε 6 μήνες εάν ζείτε σε γηροκομείο)
- 75 ετών και άνω: Κάθε 6 μήνες

Ποιες είναι οι συνήθεις παρενέργειες του εμβολίου COVID-19;

- Ο πόνος, το οίδημα (πρήξιμο) ή η ερυθρότητα στο σημείο της ένεσης, ο πυρετός και οι μυϊκοί πόνοι παρουσιάζονται συχνά μετά το εμβόλιο.
- Αυτά εξαφανίζονται από μόνα τους μετά από 2 έως 3 ημέρες.
- Η παρακεταμόλη μπορεί να βοηθήσει με τον πόνο, τον πυρετό και τους μυϊκούς πόνους.

Γιατί χρειάζομαι εμβόλιο COVID-19 κάθε 6 μήνες;

- Η προστασία από το εμβόλιο μειώνεται όσο περνάει ο καιρός.
- Για καλή προστασία, οι ηλικιωμένοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο κάθε 6 μήνες.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

- Μιλήστε με τον γιατρό (GP) σας.
- Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα εμβόλια COVID-19 είναι επίσης διαθέσιμες (μόνο στα αγγλικά) – σαρώστε τον κωδικό QR:

